

# Traumisal®

## Gebrauchsinformation

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
Dr. Assmann Veterinärspzialitäten GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

**Mitvertreiber und Hersteller**  
Biokanol Pharma GmbH  
Kehler Str. 7 · 76437 Rastatt

## WERAVET 7 Traumisal

### Mischung zum Eingeben

für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Arnica montana C 30

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

1 ml (981,89 mg) Mischung enthält:

Wirkstoff:

Arnica montana Dil. C 30 99,55 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 43% (m/m), Gereinigtes Wasser

Das Arzneimittel enthält 18% (V/V) Alkohol

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem veterinär-homöopathischen Arzneimittelbild dazu gehören:

- Alle Arten von Verletzungen
- Traumen bei Unfällen
- Resorptionsmittel bei Blutergüssen
- Bei schlecht heilenden Wunden
- Vorbeugung gegen Wundinfektionen nach Operationen

**Gegenanzeigen** Keine bekannt

**Nebenwirkungen** Keine bekannt

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Zieltierarten** Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

### Dosieranleitung

Pferde 20 Tropfen

Rinder 20 Tropfen

Schweine 15 Tropfen

Schafe 15 Tropfen

Ziegen 15 Tropfen

Hunde 10 Tropfen

Katzen 10 Tropfen

### Art der Anwendung

Zum Eingeben über das Futter oder über das Trinkwasser.

Am besten ins Trinkwasser gelöst oder auf Brot bzw. in ca. 10 ml Wasser gelöst über das Futter geben.

### Dauer der Anwendung

2 mal täglich bis zum Eintritt der Heilung.

Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres: Ein homöopathisches Arzneimittel ist bei gesunden Tieren dazu geeignet, ein dem homöopathischen Arzneimittelbild entsprechendes Krankheitsbild (Symptomatik) auszulösen.

### Wartezeit

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine

essbare Gewebe: 0 Tage

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen

Milch 0 Tage



### Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatum nach Anbruch sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

### Besondere Warnhinweise

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne tierärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel und Maßnahmen.

Bei folgenden Anzeichen sollten Sie den Tierarzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Diagnose bedarf:

- verstärkt auftretende oder anhaltende Blutungen
- starke Rötung der Wundränder
- eiternde und nässende Wunden
- Fieber
- schwere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
- Blässe und Kälte der betroffenen Bezirke
- Rötung, Schwellung und Erwärmung der betroffenen Bezirke und Gelenke
- Unruhezustände
- Verfärbungen der Haut
- anhaltende, unklare, periodisch oder neu auftretende Beschwerden

Bei den Krankheitsbildern, die mit einer Verletzung der Hautoberfläche einhergehen, ist vom Tierarzt über die Notwendigkeit einer antibiotischen Behandlung zu entscheiden.

Die Anwendung von WERAVET 7 Traumisal sollte unter Berücksichtigung des homöopathischen „Simile-Prinzips“ erfolgen. Dazu ist die Konsultation eines Tierarztes zur Ermittlung des Krankheitsbildes (homöopathische Anamnese) anzuraten.

Bei folgenden Erkrankungen darf WERAVET 7 Traumisal nur zur unterstützenden Behandlung angewendet werden:

- Mangelzustände infolge verminderter Aufnahme lebensnotwendiger Nährstoffe.
- Erkrankungen, die einer chirurgischen Behandlung bedürfen (z.B. großflächige Verletzungen, Knochenfrakturen (Brüche), innere Blutungen).

Vor Behandlungsbeginn sollten die Ursachen der Beschwerden daher möglichst weitgehend abgeklärt sein.

### Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Zur Anwendungssicherheit von WERAVET 7 Traumisal während der Trächtigkeit und der Laktation liegen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Mitteln, soweit sie die Wirkung des Arzneimittels beeinflussen können

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von WERAVET 7 Traumisal aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Stand der Information** September 2008

### Weitere Angaben

Originalpackung mit 20 ml

**Apothekenpflichtig**

**Zulassungsnummer: 6157919.00.00**



**Biokanol Pharma GmbH**

Kehler Straße 7 · 76437 Rastatt

Tel.: 07222-78679-0 · Fax: 07222-78679-9

www.biokanol.de · info@biokanol.de